

Anlage 4

zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Ramlingen-Ehlershausen am 06.11.2018

Einwohnerfragestunde (nach Ende der Tagesordnung im öffentlichen Teil)

1. Schild Baustelle Höhe Ramlinger Str. 36

Eine Einwohnerin beklagte, dass in Höhe der Ramlinger Str. 36 von einer bereits beendeten Baumaßnahme ein Hinweisschild stehen geblieben sei.

Antwort der Straßenverkehrsabteilung: Die Entfernung des Straßenschildes wird zeitnah veranlasst.

2. Taktung Busverkehr

Eine Einwohnerin beklagte, dass die Taktung der Busabfahrtszeiten am Bahnhof in Ehlershausen nicht mit den Ankunfts- bzw.-Abfahrtszeiten der Züge harmoniere. Sie bat darum, bei RegioBus auf eine entsprechende Anpassung hinzuwirken. Ein Einwohner ergänzte, dass bis vor einigen Jahren zwischen Zugankunft und Busabfahrt ein Zeitpuffer von 10 Minuten gelegen hätte, dieser derzeit aber nur noch fünf Minuten betrage. Oft fahre außerdem ein Bus einfach los, ohne auf den sich verspätenden Zug Rücksicht zu nehmen. Er bat darum, bei der Fahrplanumstellung den Zeitpuffer entsprechend zu vergrößern.

Antwort der Stadtplanungsabteilung: Die Anregung wird seitens der Stadt Burgdorf anlässlich des für 2019 seitens der Region Hannover geplanten Beteiligungsverfahrens zur Aufstellung des neuen Nahverkehrsplans 2020 vorgebracht und diskutiert werden.

3. Kanalgeruch Ehlershäuser Weg

Ein Einwohner beklagte den Kanalgeruch im Ehlershäuser Weg und regte an, die Kanäle zeitnah zu spülen. Die Mitglieder des Ortsrates erklärten, dass diese Geruchsentwicklung derzeit überall festzustellen sei, da es dringend regnen müsse.

Antwort der Tiefbauabteilung: Die geringen Niederschlagswassermengen bzw. die langen Trockenphasen begünstigen Geruchsbildung in der Kanalisation durch auftretende Ablagerungen sowie längere Fließzeiten des Abwassers mit einem einhergehenden „Anfaulen“ des Abwassers. Das Spülen der Kanalisation führt deshalb nicht zwangsläufig zu einer Geruchsvermeidung. Die Information wird dennoch an das Personal des städtischen Kanalspülwagens weitergegeben und eine Überprüfung zeitnah durchgeführt.

Tatsächlich werden Geruchsbelästigungen in diesem Jahr verstärkt festgestellt bzw. sind diese festgestellt worden.

4. Planverfahren „Ehlershäuser Weg

Ein Einwohner hob noch einmal hervor, dass die Forderung der Anlieger, den Ehlershäuser Weg nicht weiter mit Verkehr zu belasten, unter dem Sicherheitsaspekt für Kinder und Radfahrer aufgestellt wurde. Es solle nicht der Eindruck erweckt werden, die Anlieger wollten lediglich ihre Ruhe haben.

5. Ehrendenkmal Friedhof Ramlingen

Ein Einwohner bat die Mitglieder des Orsrates darum, den Wunsch nach einer Komplettsanierung des Ehrenmals in die weiteren Gremien zu kommunizieren, in denen die Ortschaft doch zahlreich vertreten sei. Er erinnerte daran, dass das Provisorium keine dauerhafte Standsicherheit garantiere und durch die Zeitverzögerung möglicherweise noch höhere Kosten anfallen würden.

6. Zufahrt Neuer Penny-Markt

Eine Einwohnerin beklagte die Situation an der Zuwegung zum neuen Penny-Markt. Sie empfinde es als gefährlich für Radfahrer, den Kundenparkplatz zu verlassen, die Verkehrsführung mit Verkehrsinsel sei für sie nicht „bündig“. Außerdem sei es dort auch recht dunkel. Sie bat darum, für entsprechende Verbesserung zu sorgen. **Frau Meinig** bat darum, mit der Region Hannover Kontakt aufzunehmen.

Antwort der Tiefbauabteilung: Die Beleuchtungsanlage soll in Höhe der Querungshilfe noch um 1 Leuchte ergänzt werden. Die Arbeiten sollen demnächst beauftragt werden. Bezüglich der Führung der Radfahrer wird die Tiefbauabteilung Kontakt mit der Region Hannover, der Straßenverkehrsabteilung sowie mit der Polizei aufnehmen.