

Darstellung der Varianten
der räumlichen Unterbringung der SuS
ab dem Schuljahr 2017/18

Stand 11/2016

Burgdorf, 06.11.2016

1. Erläuterung der Grundannahmen und der Vorgehensweise
2. Darstellung der Ergebnisse

1. Erläuterung der Grundannahmen und der Vorgehensweise

Anzahl der Klassen je Schuljahr

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
GPGS	15	16	16	16	16	15
GS Bu	13	14	15	16	17	16
IGS	10	16	22	28	34	34
RS	14	11	8	4	0	0
HS	5	4	2	1	0	0
Gym	40	43	44	45	51	51
PHS	6	5	4	3	2	1
	103	109	111	113	120	117

GPGS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
SKG	1	1	1	1	1	1
1.	3	4	4	4	3	3
2.	4	3	4	4	4	3
3.	4	4	3	4	4	4
4.	3	4	4	3	4	4
	15	16	16	16	16	15

IGS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
5.	4	6	6	6	6	6
6.	6	4	6	6	6	6
7.	0	6	4	6	6	6
8.	0	0	6	4	6	6
9.	0	0	0	6	4	6
10.	0	0	0	0	6	4
	10	16	22	28	34	34
11.	0	0	0	0	0	4
12.	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	4

RS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	4	0	0	0	0	0
8.	4	4	0	0	0	0
9.	3	4	4	0	0	0
10.	3	3	4	4	0	0
	14	11	8	4	0	0

HS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	1	0	0	0	0	0
8.	1	1	0	0	0	0
9.	2	1	1	0	0	0
10.	1	2	1	1	0	0
	5	4	2	1	0	0

PHS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
5.	1	0	0	0	0	0
6.	1	1	0	0	0	0
7.	1	1	1	0	0	0
8.	1	1	1	1	0	0
9.	1	1	1	1	1	0
10.	1	1	1	1	1	1
	6	5	4	3	2	1

Gym	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
5.	6	6	6	6	6	6
6.	6	6	6	6	6	6
7.	5	6	6	6	6	6
8.	5	5	6	6	6	6
9.	5	5	5	6	6	6
10.	4	5	5	5	6	6
	31	33	34	35	36	36
11.	5	5	5	5	5	5
12.	4	5	5	5	5	5
13.					5	5
	9	10	10	10	15	15
ges. Gym	40	43	44	45	51	51

GS Bu	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
SKG	1	1	1	1	1	1
1.	3	4	4	4	4	3
2.	3	3	4	4	4	4
3.	3	3	3	4	4	4
4.	3	3	3	3	4	4
	13	14	15	16	17	16

Hinweise (I)

Für die nachfolgenden Berechnungen wurde davon ausgegangen, dass die Aufnahme in die IGS und des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2016/17 durchgehend die Sechszügigkeit erreicht.

Wird diese unterschritten, kommt es rechnerisch zu einer Entlastung (bzw. zu einem geringeren Bedarf an Schulraum). Ob dieser sachgerecht genutzt werden kann (z.B. ein einzelner Raum), ist nicht untersucht worden.

Der aktuelle 7. und der 8. Jahrgang der Realschule sind vierzünftig, für alle anderen Jahrgänge wurde die Dreizügigkeit angenommen. Der aktuelle 9. Jahrgang der Hauptschule ist zweizünftig.

Die konkrete Zuordnung der Schulräume zu den einzelnen Jahrgängen / Klassenverbänden wäre Aufgabe der Schulleitung.

Hinweise (II)

Die von der IGS unter pädagogischen Gesichtspunkte geforderten Raumgrößen (64 qm) werden – insbesondere für die Lösung „IGS in das Realschulgebäude“ – unterschritten. Die Raumgrößen der GP-GS (alt) liegen deutlich näher an der geforderten Größe.

Raumgrößen in den Schulgebäuden:

- Realschulgebäude: Ø 55 qm
- GP-GS (alt): Ø 62 qm
- GP-GS Neubau: 60 qm

Im A-, B- und D-Trakt des Gymnasiums stehen 38 AUR zur Verfügung.

Bei den Varianten 1 – 3 wird das Schulgebäude GP-GS (alt) von mehreren Schulen genutzt (IGS, Realschule, Hort, Gymnasium, Prinzhornschule). Evtl. sich daraus ergebene Konflikte wurden nicht untersucht.

Für Differenzierungsräume und Sprachlernklassen werden Räume benötigt, betrachtet wurden bei den folgenden Varianten ausschließlich AUR.

1. Darstellung der Ergebnisse

Variante 1

Das Schulgebäude GP-GS (alt) wird genutzt von:

- der IGS (im Zeitverlauf steigender Bedarf an AUR)
- dem Gymnasium (fünf AUR, im weiteren Zeitverlauf aufsteigend)
- der Prinzhornschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)
- dem Hort (Bedarf gleichbleibend)

Variante 1																									
2017/18	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green												Grey											
GP-GS (alt)	20	Orange				Green				Blue				Red		White									
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2018/19	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green												Grey											
GP-GS (alt)	20	Orange				Green				Blue				Red		White									
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2019/20	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green												Grey											
GP-GS (alt)	20	Orange				Green				Blue				Red		White									
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2020/21	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green												Grey											
GP-GS (alt)	20	Orange												Green											
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

Raumbedarf je Schulform					
Gymnasium	IGS	Realschule	GS	PHS	Hort
	12	11			
5	4			5	2
5	16	11		5	2
	16	8			
6	6			4	2
6	22	8		4	2
	22	4			
7	6			3	2
7	28	4		3	2
	24				
13	10			2	2
13	34			2	2

Fazit Variante 1

- Nutzung des Neubaus GP-GS wie geplant
- Wanderungsbewegungen der Schulen gering
- Raumgröße für die IGS im Schulgebäude GP-GS (alt) passend
- Die PHS bleibt im Zeitverlauf in ihrem Ausweichstandort.
- Bis einschließlich zum Schuljahr 2019/20 können alle Raumbedarfe gedeckt werden
- Im Schulgebäude GP-GS (alt) stehen keine Fachunterrichtsräume (Chemie, Physik, Biologie) zur Verfügung
- Mit steigendem Bedarf an AUR für die IGS nimmt die Anzahl verfügbarer Differenzierungsräume kontinuierlich ab
- Drei Schulformen zzgl. Hort im Schulgebäude GP-GS (alt)
- Ab dem Schuljahr 2020/21 kommt es zu einem Fehlbedarf von sechs AUR (hier erstmalig 13. Jahrgang G9)

Variante 2

Das Schulgebäude Realschule wird genutzt von der IGS.

Das Schulgebäude GP-GS (alt) wird genutzt von:

- der Realschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)
- dem Gymnasium (zunächst fünf AUR, im weiteren Zeitverlauf aufsteigend)
- der Prinzhornschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)
- dem Hort (Bedarf gleichbleibend)
- der IGS (mit zunehmender Zeitdauer aufsteigend)

Variante 2																									
2017/18	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	[Green blocks]																							
GP-GS (alt)	20	[Orange blocks]					[Grey blocks]										[Blue blocks]					[Red blocks]			
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2018/19	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	[Green blocks]																							
GP-GS (alt)	20	[Orange blocks]					[Grey blocks]										[Blue blocks]					[Red blocks]			
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2019/20	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Realschule	24	[Green blocks]																												
GP-GS (alt)	20	[Orange blocks]							[Green blocks]										[Grey blocks]					[Blue blocks]		[Red blocks]				
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																													

2020/21	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Realschule	24	[Green blocks]																													
GP-GS (alt)	20	[Orange blocks]														[Green blocks]										[Blue blocks]		[Red blocks]			
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																														

Raumbedarf je Schulform					
Gymnasium	IGS	Realschule	GS	PHS	Hort
	16				
5		11		5	2
5	16	11		5	2
	22				
6		8		4	2
6	22	8		4	2
	22				
7	6	4		3	2
7	28	4		3	2
	24				
13	10			2	2
13	34			2	2

Fazit Variante 2

- Die Realschule nutzt während des Betrachtungszeitraums einen Standort
- Die Prinzhornschule nutzt während des Betrachtungszeitraums einen Standort
- Nutzung des Neubaus GP-GS wie geplant
- Im Schulgebäude GP-GS (alt) haben alle Schulformen ausreichend große AUR
- Das Schulgebäude Realschule wird von nur einer Schulform genutzt
- Bis zum Schuljahr 2019/20 einschließlich können alle Raumbedarfe gedeckt werden
- Die Raumgröße im Schulgebäude Realschule entspricht nicht den aus pädagogischer Sicht geforderten Raumgrößen seitens der IGS
- Wanderungsbewegung der IGS ab dem Schuljahr 2019/20
- Im Schulgebäude GP-GS (alt) stehen keine Fachunterrichtsräume (Chemie, Physik, Biologie) zur Verfügung
- Mit steigendem Bedarf an AUR für die IGS nimmt die Anzahl verfügbarer Differenzierungsräume kontinuierlich ab
- Bis zu vier Schulformen zzgl. Hort im Schulgebäude GP-GS (alt)
- Ab dem Schuljahr 2020/21 kommt es zu einem Fehlbedarf von sechs AUR (hier erstmalig 13. Jahrgang G9)

Variante 3

Das Schulgebäude GP-GS (alt) wird genutzt von

- der Realschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)
- dem Gymnasium (zunächst fünf AUR, im weiteren Zeitverlauf aufsteigend)
- der IGS (im Zeitverlauf aufsteigend)
- dem Hort (Bedarf gleichbleibend)

Das Schulgebäude Realschule wird genutzt von:

- der IGS
- der Prinzhornschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)

Variante 3																									
2017/18	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (alt)	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2018/19	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (alt)	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2019/20	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (alt)	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

2020/21	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (alt)	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GP-GS (neu)	15 belegt durch GP-GS																								

Raumbedarf je Schulform					
Gymnasium	IGS	Realschule	GS	PHS	Hort
	16			5	
5		11			2
5	16	11		5	2
	22			4	
6		8			2
6	22	8		4	2
	22			3	
7	6	4			2
7	28	4		3	2
	24			2	
13	10				2
13	34			2	2

Fazit Variante 3

- Die Prinzhornschule nutzt während der Betrachtungszeitraums einen Standort
- Die Raumgröße im Schulgebäude Realschule entspricht nicht den aus pädagogischer Sicht geforderten Raumgrößen seitens der IGS
- Wanderungsbewegung der IGS ab dem Schuljahr 2019/20
- Mit steigendem Bedarf an AUR für die IGS nimmt die Anzahl verfügbarer Differenzierungsräume kontinuierlich ab
- Im Schulgebäude GP-GS (alt) stehen keine Fachunterrichtsräume (Chemie, Physik, Biologie) zur Verfügung
- Zwei, maximal drei Schulformen zzgl. Hort im Schulgebäude GP-GS (alt)
- Ab dem Schuljahr 2020/21 kommt es zu einem Fehlbedarf von sechs AUR für das Gymnasium (hier erstmalig 13. Jahrgang G9)
- Zwischenzeitlich gibt es im Schulgebäude GP-GS (alt) Raumreserven

Variante 4

Das Schulgebäude GP-GS (neu) wird genutzt von

- dem Gymnasium (zunächst fünf AUR, im weiteren Zeitverlauf aufsteigend)
- dem Hort (Bedarf gleichbleibend)
- der Prinzhornschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)
- der IGS (Bedarf im Zeitverlauf steigend)

Das Schulgebäude GP-GS (alt) wird genutzt von

- der Grundschule GP-GS

Das Schulgebäude Realschule wird genutzt von:

- der IGS (Bedarf im Zeitverlauf steigend)
- der Realschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)

Da die GP-GS (neu) ein geringeres Raumangebot als die GP-GS (alt) aufweist, ist bei der genannten Lösung (u.a. Hort in GP-GS (neu)) eine Raumknappheit sehr schnell absehbar.

Diese Variante wurde daher nicht bis zum Schuljahr 2020/21 durchgerechnet.

Fazit Variante 4

- Da diese Variante sehr viele Wanderungsbewegungen beinhaltet und frühzeitig Raumknappheit absehbar ist, wurde sie nicht bis zum Schuljahr 2020/21 durchgerechnet.
- Für temporäre Lösungen (Container) fehlt u.U. die Aufstellungsfläche.

Variante 5

Das Schulgebäude GP-GS (neu) wird genutzt von

- dem Gymnasium (zunächst fünf AUR, im weiteren Zeitverlauf aufsteigend)
- der Prinzhornschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)
- der IGS (Bedarf im Zeitverlauf steigend)

Das Schulgebäude GP-GS (alt) wird genutzt von

- der Grundschule GP-GS
- dem Hort (Bedarf gleichbleibend)

Das Schulgebäude Realschule wird genutzt von:

- der IGS (Bedarf im Zeitverlauf steigend)
- der Realschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)

Ab dem Schuljahr 2019/20 ist eine Raumknappheit zu verzeichnen, mithin ein Schuljahr früher als bei den Varianten 1 – 3 (= GP-GS (neu) wird entsprechend der Planungen für die Grundschule genutzt).

Variante 5																									
2017/18	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green										Grey													
GP-GS (alt)	20	Brown																				Red			
GP-GS (neu)	15	Orange					Green										Blue				Dotted				

2018/19	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Realschule	24	Green																Red		Grey						
GP-GS (alt)	20	Brown																				Red				
GP-GS (neu)	15	Orange						Green										Blue				Dotted				

2019/20	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Realschule	24	Green																						Grey		Vertical Stripes	
GP-GS (alt)	20	Brown																				Red					
GP-GS (neu)	15	Orange							Green										Blue				Dotted				

2020/21	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Realschule	24	Green																						Grey		Vertical Stripes
GP-GS (alt)	20	Brown																				Red				
GP-GS (neu)	15	Orange													Green		Blue		Dotted							



Raumbedarf je Schulform					
Gymnasium	IGS	Realschule	GS	PHS	Hort
	10	11			
			16		2
5	6			5	
5	16	11	16	5	2
	16	8			
			16		2
6	6			4	
6	22	8	16	4	2
	22	4			
			16		2
7	6			3	
7	28	4	16	3	2
	31				
	2		16		2
13	1			2	
13	34		16	2	2



Fazit Variante 5

- Die Prinzhornschule nutzt während der Betrachtungszeitraums einen Standort.
- Der erforderliche Anbau / Neubau für das Gymnasium / GP-GS ist nicht bis zum Schuljahr 2019/20 zu realisieren. Dieses Problem überlagert alle anderen Vor- und Nachteile.

Variante 6

Das Schulgebäude GP-GS (neu) wird genutzt von

- dem Gymnasium (zunächst fünf AUR, im weiteren Zeitverlauf ansteigend)
- der Realschule (im Zeitverlauf sinkender Bedarf an AUR)

Das Schulgebäude GP-GS (alt) wird genutzt von

- der GP-GS durchgehend genutzt (Klärung zukünftige Unterbringung siehe Vorlage 2016 1228)
- dem Hort (Bedarf gleichbleibend)

Das Schulgebäude Realschule wird genutzt von:

- der IGS (im Zeitverlauf steigender Bedarf an AUR)

Variante 6																									
2017/18	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green																		Orange		Dotted			
GP-GS (alt)	20	Brown																		Red		Dotted			
GP-GS (neu)	15	Orange				Grey											Black		Dotted						
GS Burgdorf	20	Light Blue														Blue						Dotted			

2018/19	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green																		Orange		Dotted			
GP-GS (alt)	20	Brown																		Red		Dotted			
GP-GS (neu)	15	Orange				Grey											Black		Dotted						
GS Burgdorf	20	Light Blue														Blue						Dotted			

2019/20	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green																		Orange		Dotted			
GP-GS (alt)	20	Brown																		Red		Dotted			
GP-GS (neu)	15	Orange				Grey											Black		Dotted						
GS Burgdorf	20	Light Blue														Blue						Dotted			

2020/21	AUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realschule	24	Green																		Orange		Dotted			
GP-GS (alt)	20	Brown																		Red		Dotted			
GP-GS (neu)	15	Orange				Grey											Black		Dotted						
GS Burgdorf	20	Light Blue														Blue						Dotted			



Raumbedarf je Schulform							
Gymnasium	IGS	Realschule	GS	PHS	Hort	Hauptschule	GS Burgdorf
						4	
	16						
			16		2		
5		11					
				5			14
5	16	11	16	5	2	4	14
	22					2	
			16		2		
6		8					
				4			15
6	22	8	16	4	2		15
	28						1
			16		2		
7		4					16
7	28	4	16	3	2		16
	34						
			16		2		
13							
				2			17
13	34		16	2	2		17

Fazit Variante 6

- Die Prinzhornschule nutzt während der Betrachtungszeitraums einen Standort.
- Für die IGS und die Hauptschule fehlen 2019/20 fünf AUR. Dieser Bedarf müsste (und könnte) an anderer Stelle gedeckt werden (GP-GS (neu) und Grundschule Burgdorf). Jedoch würde die IGS dann an drei Standorten untergebracht sein.
- Die Raumgröße im Schulgebäude Realschule entspricht nicht den aus pädagogischer Sicht geforderten Raumgrößen seitens der IGS.
- Mit steigendem Bedarf an AUR für die IGS nimmt die Anzahl verfügbarer Differenzierungsräume kontinuierlich ab.
- Im Schuljahr 2020/21 fehlen zehn AUR für die IGS.

Fragen, Hinweise, Anregungen?

Anhang



Realschule/IGS
 Obergeschoss
 ohne Maßstab
 Druckdatum: 05.09.2016


STADT BURG DORF
 Schulverwaltung




Gudrun-Pausewang-Grundschule
 Erdgeschoss
 ohne Maßstab
 Druckdatum: 05.09.2016

STADT BURG DORF
 Gebäudewirtschaft Splitzplatz 4 • 31303 Burgdorf






Neubau GP-GS (Erdgeschoss)




Neubau GP-GS (Obergeschoss)




Grund- und Hauptschule
 Erdgeschoss Hauptgebäude
 ohne Maßstab
 Druckdatum: 09.09.2016

STADT BURGDORF
 Gebäudewirtschaft Spittlplatz 4 - 31303 Burgdorf





**Grund- und Hauptschule
Obergeschoss Hauptgebäude
ohne Maßstab
Druckdatum: 09.09.2016**




Grund- und Hauptschule
 Erdgeschoss Erweiterungsgebäude
 ohne Maßstab
 Druckdatum: 09.09.2016

STADT BURGDORF

Gebäudewirtschaft Spittplatz 4 - 31303 Burgdorf







Grund- und Hauptschule
 Obergeschoss Erweiterungsgebäude
 ohne Maßstab
 Druckdatum: 09.09.2016

STADT BURGDORF
 Gebäudewirtschaft Spittaplatz 4 - 31303 Burgdorf





Grund- und Hauptschule
 Erdgeschoss Gartenstraße
 ohne Maßstab
 Druckdatum: 09.09.2016



Grund- und Hauptschule
Obergeschoss Gartenstraße
ohne Maßstab
Druckdatum: 09.09.2016

STADT BURG DORF
Gebäudewirtschaft Spittaplatz 4 - 31303 Burgdorf



Legende

 Realschule - AUR

 Realschule – sonstige schulische Nutzung

 Realschule - Verwaltung

 Prinzhornschule - AUR

 Prinzhornschule – sonstige Nutzung

 Prinzhornschule - Verwaltung

 Gymnasium - AUR

 IGS - AUR

 IGS - Differenzierung

 IGS - Verwaltung

 Hort

 GP-Grundschule - AUR


 GS Burgdorf - AUR

 Hauptschule - AUR

 Fachraum

AUR = Allgemeiner Unterrichtsraum


Variante 1
2017/18



Gudrun-Pauseweg-Grundschule
Erdgeschoss
ohne Maßstab
Druckdatum: 05.09.2016

STADT BURG DORF
Gebäudewirtschaft Splitzplatz 4 • 31303 Burgdorf

Variante 1
2017/18



Gudrun-Pausewang-Grundschule
Obergeschoss
ohne Maßstab
Druckdatum: 05.09.2016

STADT BURGDORF

Ende...