

Messwerte (Nitrat); NLWKN (Land)
1. WW Burgdorf

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001457	Burgdorf: Brunnen 1	28.03.2012	Nitrat			3,90	mg/l
400001457	Burgdorf: Brunnen 1	06.03.2013	Nitrat			2,60	mg/l
400001457	Burgdorf: Brunnen 1	18.03.2014	Nitrat			9,10	mg/l
400001457	Burgdorf: Brunnen 1	01.10.2015	Nitrat			2,20	mg/l

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001460	Burgdorf: Brunnen 2	28.03.2012	Nitrat			0,20	mg/l
400001460	Burgdorf: Brunnen 2	06.03.2013	Nitrat			0,70	mg/l
400001460	Burgdorf: Brunnen 2	18.03.2014	Nitrat			0,70	mg/l
400001460	Burgdorf: Brunnen 2	25.03.2015	Nitrat			0,70	mg/l

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001459	Burgdorf: Brunnen 3	28.03.2012	Nitrat			1,20	mg/l
400001459	Burgdorf: Brunnen 3	09.04.2013	Nitrat			0,90	mg/l
400001459	Burgdorf: Brunnen 3	18.03.2014	Nitrat			0,70	mg/l
400001459	Burgdorf: Brunnen 3	25.03.2015	Nitrat			0,80	mg/l

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001458	Burgdorf: Brunnen 4	28.03.2012	Nitrat		<	0,20	mg/l
400001458	Burgdorf: Brunnen 4	06.03.2013	Nitrat			1,20	mg/l
400001458	Burgdorf: Brunnen 4	18.03.2014	Nitrat			1,40	mg/l
400001458	Burgdorf: Brunnen 4	25.03.2015	Nitrat			1,30	mg/l

2. WW Ramlingen

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	10.04.2012	Nitrat		<	0,10	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	05.11.2012	Nitrat		<	0,10	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	13.05.2013	Nitrat			0,80	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	23.09.2013	Nitrat			0,90	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	12.05.2014	Nitrat			0,80	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	28.10.2014	Nitrat			0,80	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	27.04.2015	Nitrat			0,70	mg/l
400001713	Ramlingen: Brunnen 1	02.11.2015	Nitrat			0,70	mg/l

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	10.04.2012	Nitrat			1,00	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	05.11.2012	Nitrat			1,40	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	13.05.2013	Nitrat			1,00	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	23.09.2013	Nitrat			2,00	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	12.05.2014	Nitrat			1,00	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	28.10.2014	Nitrat			1,90	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	27.04.2015	Nitrat			1,70	mg/l
400001714	Ramlingen: Brunnen 2	02.11.2015	Nitrat			2,50	mg/l

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	10.04.2012	Nitrat			1,40	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	05.11.2012	Nitrat			2,20	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	13.05.2013	Nitrat			2,10	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	23.09.2013	Nitrat			1,80	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	12.05.2014	Nitrat			1,90	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	28.10.2014	Nitrat			1,90	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	27.04.2015	Nitrat			1,70	mg/l
400001715	Ramlingen: Brunnen 3	02.11.2015	Nitrat			1,80	mg/l

3. WW Burgdorfer Holz

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400002749	Burgdorfer Holz: Brunnen 1	11.02.2011	Nitrat		<	1,00	mg/l
400002749	Burgdorfer Holz: Brunnen 1	02.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400002749	Burgdorfer Holz: Brunnen 1	15.09.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400002749	Burgdorfer Holz: Brunnen 1	30.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001462	Burgdorfer Holz: Brunnen 2	11.02.2011	Nitrat		<	1,00	mg/l
400001462	Burgdorfer Holz: Brunnen 2	02.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400001462	Burgdorfer Holz: Brunnen 2	15.09.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400001462	Burgdorfer Holz: Brunnen 2	30.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400003618	Burgdorfer Holz: Brunnen 3a	11.02.2011	Nitrat		<	1,00	mg/l
400003618	Burgdorfer Holz: Brunnen 3a	02.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400003618	Burgdorfer Holz: Brunnen 3a	15.09.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400003618	Burgdorfer Holz: Brunnen 3a	30.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001463	Burgdorfer Holz: Brunnen 4	11.02.2011	Nitrat		<	1,00	mg/l
400001463	Burgdorfer Holz: Brunnen 4	02.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400001463	Burgdorfer Holz: Brunnen 4	15.09.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400001463	Burgdorfer Holz: Brunnen 4	22.06.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400004469	Burgdorfer Holz: Brunnen 5a	15.09.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004469	Burgdorfer Holz: Brunnen 5a	30.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l

4. Sonstige

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung...	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	21.03.2012	Nitrat			141,66	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	05.11.2012	Nitrat			150,52	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	06.08.2013	Nitrat			146,09	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	07.11.2013	Nitrat			137,24	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	10.04.2014	Nitrat			146,09	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	01.10.2014	Nitrat			154,94	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	27.07.2015	Nitrat			141,66	mg/l
400003305	Burgdorfer Holz: GWM 118	09.12.2015	Nitrat			159,37	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400004263	Burgdorfer Holz: GWM 119	09.02.2011	Nitrat			47,50	mg/l
400004263	Burgdorfer Holz: GWM 119	03.05.2012	Nitrat			47,70	mg/l
400004263	Burgdorfer Holz: GWM 119	07.11.2012	Nitrat			44,50	mg/l
400004263	Burgdorfer Holz: GWM 119	13.10.2014	Nitrat			60,40	mg/l
400004263	Burgdorfer Holz: GWM 119	31.03.2015	Nitrat			52,60	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400004264	Burgdorfer Holz: GWM 121	09.02.2011	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004264	Burgdorfer Holz: GWM 121	03.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004264	Burgdorfer Holz: GWM 121	07.11.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004264	Burgdorfer Holz: GWM 121	13.10.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004264	Burgdorfer Holz: GWM 121	31.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400004266	Burgdorfer Holz: GWM 132	09.02.2011	Nitrat			2,50	mg/l
400004266	Burgdorfer Holz: GWM 132	03.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004266	Burgdorfer Holz: GWM 132	07.11.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004266	Burgdorfer Holz: GWM 132	13.10.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004266	Burgdorfer Holz: GWM 132	31.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l

Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400004267	Burgdorfer Holz: GWM 134	09.02.2011	Nitrat			64,60	mg/l
400004267	Burgdorfer Holz: GWM 134	03.05.2012	Nitrat			52,90	mg/l
400004267	Burgdorfer Holz: GWM 134	07.11.2012	Nitrat			49,30	mg/l
400004267	Burgdorfer Holz: GWM 134	13.10.2014	Nitrat			48,80	mg/l
400004267	Burgdorfer Holz: GWM 134	31.03.2015	Nitrat			32,10	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400004268	Burgdorfer Holz: GWM 140	09.02.2011	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004268	Burgdorfer Holz: GWM 140	03.05.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004268	Burgdorfer Holz: GWM 140	07.11.2012	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004268	Burgdorfer Holz: GWM 140	13.10.2014	Nitrat		<	1,00	mg/l
400004268	Burgdorfer Holz: GWM 140	31.03.2015	Nitrat		<	1,00	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400002901	Burgdorfer Holz: GWM 149	18.04.2012	Nitrat		<	0,44	mg/l
400002901	Burgdorfer Holz: GWM 149	05.11.2013	Nitrat		<	0,44	mg/l
400002901	Burgdorfer Holz: GWM 149	09.04.2014	Nitrat		<	0,44	mg/l
400002901	Burgdorfer Holz: GWM 149	29.07.2015	Nitrat		<	0,44	mg/l
400002901	Burgdorfer Holz: GWM 149	02.12.2015	Nitrat		<	0,44	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400001722	Ramlingen: G 12.1	19.03.2012	Nitrat			105,60	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	27.09.2012	Nitrat			119,80	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	15.04.2013	Nitrat			99,00	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	22.10.2013	Nitrat			111,60	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	07.04.2014	Nitrat			104,10	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	23.10.2014	Nitrat			105,00	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	27.04.2015	Nitrat			90,90	mg/l
400001722	Ramlingen: G 12.1	30.10.2015	Nitrat			102,40	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400000307	Weferlingsen I	19.03.2012	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000307	Weferlingsen I	11.09.2012	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000307	Weferlingsen I	18.06.2013	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000307	Weferlingsen I	15.05.2014	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000307	Weferlingsen I	29.07.2015	Nitrat			1,77	mg/l
400000307	Weferlingsen I	02.12.2015	Nitrat		<	0,44	mg/l
Messstelle Nr ↕	Messstelle ↕	Datum ↕	Parameter ↕	Vorbehandlung ↕	Kennung Id ↕	Wert ↕	Einheit ↕
400000309	Weferlingsen II	19.03.2012	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000309	Weferlingsen II	18.06.2013	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000309	Weferlingsen II	25.09.2014	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000309	Weferlingsen II	29.07.2015	Nitrat		<	0,44	mg/l
400000309	Weferlingsen II	02.12.2015	Nitrat		<	0,44	mg/l