

[illegible]

Asphaltdeckschicht	4 cm
Asphaltbinderschicht	6 cm
Asphalttragschicht	
Schottertragschicht	
Frostschutzschicht (gabr. Material)	
froststärkerer Gesamtaufbau	65 cm

▼ $E_{\text{C}} = 80 \text{ MN/m}^2$	8 cm	Pflaster/decke
▼ $E_{\text{C}} = 45 \text{ MN/m}^2$	4 cm	Belldung
	23 cm	Schottertragsschicht
	35 cm	frostsicherer Gestein

Entwurfsbezeichnung:  SIF Ingenieure	Platz de Rosalia 1 30449 Hannover Telefon 0511.3584-450 Telefax 0511.3584-477 info@sif-ingenieure.de www.sif-ingenieure.de		Datum Zeichen
	bearbeitet gezeichnet	05/2022 05/2022	Rolle Krawczyk

5.		
4.		
3.		
2.		
1.		
Nr.	Art der Änderung	Datum
		Zeichen

ENTWURFSUNTERLAGE

Stadt Burgdorf Vor dem Harnoverschen Tor 1 31305 Burgdorf	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1 Regelerschnitt A-A 2. Abschnitt	Maßstab: 1:50
Straße: Vor dem Celler Tor	PROJUS-Nr.:	
Umgestaltung der Straße "Vor dem Celler Tor" - südlicher Abschnitt -		